Combo

CENTRALINA ELETTRONICA

START ELEVATOR

OLEODINAMIC COMPONENTS FOR LIFTS

Combo/Combo AE

- Facile da installare con sistema precablato
- Centralina con tecnologia HSE
- Quadro di manove BEG
- Adatto alle modernizzazioni grazie a soluzioni personalizzate
- Possibilità di ridurre la potenza installata grazie a motori ad alta efficienza
- Risparmio energetico grazie alla valvola Hse
- Nessun encoder da installare nel vano

Opzioni

- Avviamento con inverter con gestione della potenza di ingresso
- Fluido ecologico
- Armadio B2T a norma EN 81-50
- Collegamento WI-FI per la gestione della valvola HSE

BEG

www.begsrllift.com

Caratteristiche tecniche Combo

SERBATOIO	Motore Kw	Portata Lt/min	Valvola
93/02A SL	3 -20	20 – 250	**Hse 250**



Caratteristiche tecniche Combo AE

SERBATOIO	Motore Kw	Portata Lt/min	Valvola
93/02A SL	3 -11	20 – 205	**Hse 250**

START ELEVATOR
OLEODINAMIC COMPONENTS FOR LIFTS

START ELEVATOR SRL

29010 Incrociata di Calendasco (PC) - ITALIA
Tel. 0039 0523 771131 - 772774
Fax 0039 0523 771632

www.startelevator.it
startelevator@startelevator.it