CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO
EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto l'esito delle verifiche condotte in conformità con:
On the basis of our verifications carried out according to;

Allegato IV della Direttiva 2014/33/UE
Annex IV of the Directive 2014/33/EU

Si dichiara che il prodotto:
We declare that the product:

VALVOLA DI SICUREZZA (dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina a porte aperte)
SAFETY VALVE (protection device against the unintended car movement with car doors opened)

Marca / *Trade Mark* **START ELEVATOR**

Modello / *Model* **DS – 1"1/4**

Fabbricato da:
Manufactured by:

START ELEVATOR SRL
LOC. INCROCIATA DI CALENDASCO – 29010 CALENDASCO (PC)

Soddisfa le disposizioni della:
Meets the requirements of the:

Direttiva 2014/33/UE
Directive 2014/33/EU

Norma di riferimento:
Reference standard:

EN 81-20:2020; EN 81-50:2020

Riferimento pratica IMQ:
IMQ Reference:

A2603 - 00942

Questo certificato è emesso da IMQ in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2014/33/UE - Numero identificativo 0051
This certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 2014/33/EU. Identification number 0051

Questo documento è composto da **2** pagine comprendenti 1 allegato | *This document is composed of **2** pages including 1 annex*

2026-03-25	2011-10-11	Sostituisce e annulla il precedente del: *This Certificate cancels and replaces the previous one:*
Emissione corrente *Current issue*	Prima emissione *First issue*	2023-01-04

IMQ

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato / This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.

RIFERIMENTO PRATICA IMQ / *IMQ Reference* 50AL00002 – 50LQ00034 – 50PW00024 – A2603-00942
Marca / *Trade mark* START ELEVATOR
Modello / *Model* DS – 1"1/4

DATI TECNICI – GENERALITÀ / *TECHNICAL DATA – GENERAL*

Valvola di sicurezza che deve essere comandata da un dispositivo conforme a 5.6.7.7 della Norma EN 81-20:2020 / *Safety valve to be activated by a device according to 5.6.7.7 of EN 81-20:2020.*

Flusso nominale minimo *Minimum rated flow*	45 l/min
Flusso nominale massimo *Maximum rated flow*	210 l/min
Pressione statica minima *Minimum static pressure*	10 bar
Pressione statica massima *Maximum static pressure*	60 bar
Viscosità del fluido idraulico minima *Minimum viscosity*	14 cSt
Viscosità del fluido idraulico massima *Maximum viscosity*	290 cSt
Temperatura ambiente minima *Minimum ambient temperature*	10 °C
Temperatura ambiente massima *Maximum ambient temperature*	60 °C
Tempo di intervento totale *Total response time*	0,68 s

Disegni / *Drawings*	
N. DISEGNO / *Drawing no.*	**DESCRIZIONE come indicato sul disegno/ *Description as stated in the draw***
1920000 rev. 1	Valvola di blocco DS 1" 1/4
1920200 rev. 0	Otturatore valvola di blocco DS 1" 1/4
1920600 rev. 4	Corpo valvola di blocco aus. DS 1" 1/4

IMQ

EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE* 2026-03-24
PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE* 2011-10-11

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente
This Certificate cancels and replaces the previous one
del/*of* 2023-01-04

Mod. 3257/5

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA
00013